

## การฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยคลอรีน

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลอรีน (Chlorine) เป็นสารเคมีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากคลอรีนสามารถทำลายเชื้อโรคได้มากกว่า 99% รวมทั้ง อี.โค.ໄล (E.coli) และเชื้อไวรัส นอกจากนี้คลอรีนสามารถฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ทำการเติมคลอรีนลงไปแล้ว ยังให้ผลในระยะยาวอีกด้วย โดยคลอรีนที่เติมลงไปจะละลายน้ำอยู่ในรูปของคลอรีโนิตรัล (Residual Chlorine) ทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมาในภายหลัง

### คุณสมบัติของคลอรีน

คลอรีนสามารถดำรงอยู่ในสภาพของเหลวและแก๊ส โดยทั่วไปจะทำปฏิกิริยาเคมีกับโลหะแทนทุกชนิดเมื่อมีความชื้นอยู่ด้วย คลอรีนเป็นสารที่ไม่ก่อการระเบิดและติดไฟได้ชัตตันเอง

คลอรีนเหลวและก๊าซคลอรีนที่แห้งจะไม่กัดกร่อนโลหะธรรมชาติ เช่น เหล็ก ทองแดง เหล็กไร้สนิท ตะกั่ว แต่โลหะดังกล่าวจะถูกกัดกร่อนอย่างรุนแรง ถ้าสัมผัสถักกับคลอรีนที่มีความชื้น ดังนั้น อยุ่ประณีตที่ใช้งานเกี่ยวกับคลอรีนเหลว ควรปิดให้สนิทเมื่อเลิกใช้งานแล้ว เพื่อป้องกันความชื้นเข้าไปทำให้เกิดอันตรายได้

คลอรีนที่อยู่ในภายนะบรรจุเป็นคลอรีนแห้ง (มีความชื้นน้อยกว่า 150 ส่วนในล้านส่วน) จะมีสภาพเป็นของเหลวอยู่ภายใต้ความดันสูง ความดันนี้เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ โดยความดันจะสูงขึ้นตามอุณหภูมิ เพราะส่วนที่เป็นของเหลวจะขยายตัวเป็นแก๊ส ดังเช่นที่อุณหภูมิ  $35^{\circ}\text{C}$  ความดันของก๊าซคลอรีนในภายนะเหล็กจะเท่ากับ 10 เท่าของความดันอากาศ ถ้าอุณหภูมิขึ้นถึง  $65^{\circ}\text{C}$  ความดันแก๊สภายในจะเท่ากับ 20 เท่าของความกดดันของอากาศ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อภายนะบรรจุ ดังนั้น จึงควรเก็บภายนะบรรจุคลอรีนในที่ร่ม และมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

### ชนิดของคลอรีน

คลอรีน คือ สารที่นิยมใช้กันมากในการทำลายเชื้อโรคในน้ำ ซึ่งประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรคได้สูงและราคาไม่สูงแพงนัก ถือเป็นสีขาว ไม่เป็นที่รังเกียจ ยกเว้นแต่จะมีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย สารคลอรีนโดยทั่วไปมี 2 ชนิด คือชนิดก๊าซและชนิดผง

1. ชนิดก๊าซคลอรีน มีสีเหลืองแกมเขียว มีความหนาแน่นประมาณ 2.5 เท่าของอากาศ และเมื่อเป็นของเหลว (คลอรีนเหลว 99%) จะมีสีเหลืองอ่อนๆ มีความหนาแน่นเป็น 1.44 เท่าของน้ำซึ่งเป็นอันตรายต่อปอดและเนื้อเยื่อต่างๆ โดยจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบหายใจ เชื่อมูจูก และผิวน้ำ ซึ่งผลกระทบที่เป็นอันตรายจากการสัมผัสถักกับก๊าซคลอรีนที่จะเริ่มเห็นได้ชัดเจน คือที่ความเข้มข้นประมาณ 5 ppm. ขึ้นไป และที่ความเข้มข้น 5-10 ppm. จะทำให้การหายใจลำบาก หายใจลำบาก ระคายเคืองผิวน้ำ ระคายเคืองปอด และเมื่อความเข้มข้นสูงขึ้น เช่น หากได้รับก๊าซคลอรีนในปริมาณ 1,000 ppm. จะทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวัง และต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งและควบคุมการทำงาน คลอรีนไม่ใหม่ไฟแต่ช่วยในการสันดาปเหมือนออกซิเจน และพบว่าก๊าซคลอรีนทำปฏิกิริยากรุนแรงกับไขมัน แอน โอมิเนีย เทอร์เพนไทน์ และไฮดร์คาร์บอน ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า ไม่กัดกร่อน(Corrosive) เมื่อแห้ง

## 2. ชนิดคลอรินผง หรือที่รู้จักกันในนามของ “ผงปูนคลอริน” มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด คือ

2.1 แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (Calcium hypochlorite) เป็นผงสีขาว ละลายน้ำได้ดีมีสูตรทางเคมี คือ  $\text{Ca}(\text{OCl})_2$  มักจะผลิตให้มีความเข้มข้นระหว่าง 60-70% โดยนำหนัก คลอรินผงชนิดนี้หากำไร่จะง่าย ราคาก็ไม่แพง ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงอย่างรุนแรง ไม่ทำให้เสียรสดชาติ ผ่านเชื้อโรคในเวลาไม่นาน เกินไป และบังคับมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคต่อไปได้อีก สะดวกต่อการใช้งาน และสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพได้ง่าย ดังนั้น จึงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด

2.2 โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium hypochlorite) เป็นสารละลายน้ำ สีเหลืองอมเปี๊ยะมีสูตรทางเคมี คือ  $\text{NaOCl}$  ความเข้มข้นประมาณ 16% โดยนำหนัก มีความเสถียรน้อยกว่าแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ทำให้เสื่อมสภาพได้อย่างรวดเร็ว จึงควรเก็บไว้ในที่มีแสงแดดน้อยกว่า 30 °C เพื่อช่วยลดอัตราการเสื่อมคุณภาพและอายุในการเก็บไว้ไม่ควรเกิน 60-90 วัน สำหรับสารละลายน้ำโซเดียมไฮโปคลอไรต์ เมื่ออยู่ในสภาพ pH ต่ำ จะระเหยเป็นหมอกคลอรีนสามารถระเบิดได้

2.3 ปูนคลอไรต์ (Chlorinated Lime or Chloride of Lime or Bleaching Powder) หรือบางที่เรียกว่า “ผงฟอกสี” มีสูตรทางเคมี คือ  $\text{CaOCl}_2$  ผลิตได้จากปฏิกิริยาเคมีระหว่างคลอรีนและปูนขาว มีความเข้มข้นประมาณ 35% โดยนำหนัก

### ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคของผงปูนคลอรีน

การใช้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคยังมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการดังนี้

1. ความเข้มข้นของคลอรีโนิสตระ (Free chlorine residual) ความเข้มข้นและปริมาณของคลอรีนที่เดินลงในน้ำไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการฆ่าเชื้อโรค หากแต่เป็นปริมาณคลอรีโนิสตระที่เหลืออยู่ในน้ำ ซึ่งวัดได้หลังจากช่วงระยะเวลาสัมผัสอันหนึ่งแต่การเติมคลอรีนน้อยเกินไป จะไม่ทำให้เกิดคลอรีโนิสตระขึ้นและอาจจะทำลายเชื้อโรคในน้ำได้ไม่ทั้งหมด แต่การเติมคลอรีนในปริมาณที่มากเกินไป จะทำให้น้ำมีกลิ่นคุนของคลอรีนและทำให้รสชาติของน้ำเสียไปด้วย ทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองคลอรีนโดยใช้เหตุนอกจากนี้ คลอรีนยังมีฤทธิ์กัดกร่อน อาจทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เสียหายได้ ดังนั้น ในการเติมคลอรีนจึงต้องเติมในปริมาณที่พอเหมาะ คือ สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หมด รวมทั้งก่อให้เกิดคลอรีโนิสตระที่แนะนำ คือระหว่าง 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (0.2-0.5 ppm.) ณ เวลาสัมผัส 30 นาที ก่อนที่จะนำออกห้องจากที่ทำการเติมสารละลายน้ำผงปูนคลอรีนไปแล้ว 30 นาที ต้องสามารถวัดปริมาณคลอรีโนิสตระได้ระหว่าง 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

2. ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อโรค (Duration of contact) ทั้งนี้โดยเริ่มตั้งแต่เวลาที่เติมสารละลายน้ำผงปูนคลอรีนลงไปในน้ำจนถึงเวลาที่ผู้ใช้เริ่มใช้น้ำเป็นรายแรกไม่ควรนานกว่า 30 นาที หรือถ้านานกว่านั้นการฆ่าเชื้อโรคของสารละลายน้ำผงปูนคลอรีนก็จะมีมากขึ้นด้วย และทำให้เกิดลักษณะ

3. อุณหภูมิ (Temperature) ถ้าอุณหภูมิสูงประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคของผงปูนคลอรีนจะลดลง แต่ในทางตรงข้ามถ้าอุณหภูมิต่ำ ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคของผงปูนคลอรีนจะดีขึ้น

4. ความชุ่มของน้ำ (Turbidity) อนุภาคความชุ่มในน้ำอาจเป็นเกราะกำบังให้เชื้อโรค ทำให้คลอรีนไม่สามารถเข้าไปสัมผัสและฆ่าเชื้อโรคได้ ดังนั้น ถ้าต้องการให้คลอรีนมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ดี

จึงต้องทำให้น้ำมีความใสสูง คือ ต้องมีความชุนน้อยกว่า 10 NTU (Nephelometric Turbidity Units) โดยการเติมสารส้ม เพื่อให้อุปการของความชุนขั้นต่ำรวมกันตกตะกอน และผ่านถังกรอง

5. สภาพความเป็นกรด-ค่างของน้ำ (pH) มีผลต่อการฆ่าเชื้อโรคของคลอริน เนื่องจากคลอรินจะแตกดับเป็นไฮโดรคลอรัส (Hypochlorous : HOCl ) ซึ่งมีอำนาจในการฆ่าเชื้อโรคได้ดีเมื่อมีน้ำมีสภาพเป็นกรดเล็กน้อย หาก pH สูงกว่า 7.5 จะทำให้เกิด  $\text{OCl}^-$  มากขึ้น ซึ่ง  $\text{OCl}^-$  นี้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคด้อยกว่า HOCl จะทำให้ต้องสิ้นเปลืองคลอรินมากขึ้น และหากค่า pH สูงถึง 9.5 จะเกิด  $\text{OCl}^-$  ถึง 100%

เชื้อโรค	สารละลายน้ำที่ความเข้มข้น (มิลลิกรัมต่อลิตร)	เวลา (นาที)
แบคทีเรีย	100	10
เชื้อวัณโรค	125	3-10
เชื้อรา	100	60
เชื้อไวรัสดับอักเสบบี	500	10
เชื้อ HIV	50	10
สถาปอร์ของแบคทีเรีย	ทำลายไม่ได้	

#### ข้อดี-ข้อด้อยของการใช้คลอรินในการฆ่าเชื้อโรค

##### 1. ข้อดีของการใช้คลอริน

- เป็นสารเคมีที่หาได้ง่าย
- ราคาไม่แพง
- ละลายน้ำได้ดีที่อุณหภูมิปกติ
- ไม่ทำให้น้ำเสียรสดี
- ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงอย่างรุนแรง
- ฆ่าเชื้อโรคในเวลาไม่นานเกินไปและมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคในน้ำต่อไปได้อีก
- สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพได้

##### 2. ข้อด้อยของการใช้คลอริน

ทำปฏิกิริยากับกลุ่มของกรดอินทรี (Organic acid) คือ กรดชิวนิก (Humic acid) เกิดไตรฮาโลเมเทน (Trihalomethanes : THMs) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ดังนั้นในเบื้องต้นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สหรัฐอเมริกา จึงกำหนดความเข้มข้นสูงสุดของไตรฮาโลเมเทน (THMs) ไว้ที่ 0.08 มิลลิกรัมต่อลิตร (ppm.) ในน้ำดื่ม ขณะที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) กำหนดความเข้มข้นของไตรฮาโลเมเทน (THMs) ที่ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร (ppm.)

จากการศึกษาเปรียบเทียบขององค์การอนามัยโลก (WHO) เกี่ยวกับความเสี่ยงจากอันตรายของการใช้คลอรินในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ การก่อให้เกิดสารไตรฮาโลมีเทน (THMs) และอันตรายที่เกิดจากกระบวนการทางเดินอาหารที่มีน้ำเป็นสื่อที่มีผลต่อสุขภาพ พบว่า อันตรายจากการใช้คลอรินฆ่าเชื้อโรคในน้ำและการเกิดสารไตรฮาโลมีเทนเป็นส่วนเล็กน้อย เมื่อเทียบกับการเกิดโรคของระบบทางเดินอาหารที่มีน้ำเป็นสื่อ

### การเตรียมสารละลายน้ำใน การฆ่าเชื้อโรค

การเดินคลอรินเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำนั้น จะต้องระลึกเสมอว่า เมื่อเดินสารละลายน้ำในน้ำแล้ว คลอรินจะต้องสามารถฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้หมดจะขณะเดียวกันต้องมีคลอรินอิสระอยู่ในน้ำด้วยซึ่งปริมาณของคลอรินอิสระ จะต้องมีอยู่ระหว่าง 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ในกรณีที่มีการระบาดของโรคระบบทางเดินอาหารที่มีน้ำเป็นสื่อ เช่น โรคอุจจาระร่วงอย่างรุนแรง โรคบิด ฯลฯ ต้องเพิ่มปริมาณคลอรินอิสระเป็นประมาณ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลัง ดังนั้น ในกรณีเดินคลอรินเพื่อการฆ่าเชื้อโรคในน้ำต้องเดินสารละลายน้ำในน้ำให้มีปริมาณคลอรินสูงกว่าจำนวนที่จะให้เกิดเป็นคลอรินอิสระเสมอ

สำหรับการเตรียมสารละลายน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรคในครัวเรือนนักใช้คลอรินผง ความเข้มข้น 60% การใช้งานต้องนำมาระลาญน้ำ แล้วนำส่วนที่เป็นน้ำใส่盆水ตามอัตราส่วนและวัตถุประสงค์ในการใช้ เช่น ใช้ฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่ม-น้ำใช้ ใช้ล้างผักสด ผลไม้ อาหารทะเล ภาชนะอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ต่างๆ

### วิธีการเตรียมคลอริน

1. เตรียมน้ำใส่ภาชนะตามขนาดที่ต้องการใช้ประโยชน์
2. ตักน้ำใส่แก้วมา 1 แก้ว
3. นำผงปูนคลอรินชนิดความเข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ ผสมลงไปตามสัดส่วน แล้วคนให้เข้ากัน
4. ตั้งทิ้งไว้ให้ผงปูนตกละลาย
5. นำน้ำคลอรินส่วนที่เป็นน้ำใส่盆水ในภาชนะที่เตรียมน้ำไว้ตามอัตราส่วน กวนให้เข้ากันด้วยภาชนะที่สะอาด ทิ้งไว้ 30 นาที ก่อนที่จะใช้ประโยชน์ตามต้องการ รายละเอียดดังตาราง

### ปริมาณ และระยะเวลาการใช้คลอรีน

ผงคลอรีน 60%	ขั้นตอนการเตรียม	น้ำที่ผสม	ระยะเวลาแช่	ประเภท
1/8 ช้อนชา	- ผสมผงคลอรีนในน้ำ 1 แก้ว คนให้เข้ากัน - ทิ้งไว้ให้ตกลงกอน	โอลน้ำ 8 ปีบ (โอลังมังกร)	30 นาที	น้ำดื่มน้ำใช้
1 ช้อนชา	- รินเฉพาะส่วนที่เป็น น้ำใสผสมน้ำสะอาด ตามที่กำหนด คนให้ เข้ากัน ทิ้งไว้ 30 นาที	50 ปีบ	30 นาที	น้ำดื่มน้ำใช้
1/2 ช้อนชา	ตามที่กำหนด คนให้ เข้ากัน ทิ้งไว้ 30 นาที	20 ลิตร (1 ปีบ)	30 นาที	ผักสดผลไม้
1 ช้อนชา	ก่อนนำไปใช้	20 ลิตร (1 ปีบ)	30 นาที	ปลา
1 ช้อนชา	ประโบชน์	10 ลิตร	ทำความสะอาด	ภาชนะอุปกรณ์ อาคารสถานที่

### การใช้น้ำปูนคลอรีนมา เชื้อโรค

การใช้คลอรีนสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ จะมีประสิทธิภาพเมื่อใช้ตาม  
อัตราส่วนที่ถูกต้อง และระยะเวลาเหมาะสมดังนี้

1. น้ำดื่มน้ำใช้ใช้น้ำปูนคลอรีนส่วนที่เป็นน้ำใสใส่ในน้ำสะอาด ที่ต้องการปรับปูนคุณภาพทิ้งไว้ 30 นาที เพื่อฆ่าเชื้อโรค หลังจากนั้นจะยังคงมีคลอรีโนิตรัคเกลือเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำต่อไป น้ำที่ต้องการปรับปูนคุณภาพแล้วควรมีคลอรีโนิตรัคเกลืออยู่ระหว่าง 0.2-0.5 Mg/l (ppm) ปีกฝ่ากายนะให้มีคิดเพื่อไม่ให้คลอรีนระเหยเร็วเกินไป และป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก
2. ผักสด ผลไม้ ล้างด้วยน้ำสะอาด โดยเฉพาะผักผลไม้ที่รับประทานสดควรขัดผิวของผัก และ ผลไม้จนกว่าจะสะอาด และฆ่าเชื้อโรค โดยแช่น้ำที่ผสมน้ำปูนคลอรีนนาน 30 นาที
3. ปลา ล้างด้วยน้ำสะอาด และฆ่าเชื้อโรค โดยแช่น้ำที่ผสมน้ำปูนคลอรีนนาน 30 นาที
4. เยียบที่ใช้กับอาหารประเภทต่างๆ ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด และฆ่าเชื้อโรค โดยแช่ในน้ำที่ผสมน้ำปูนคลอรีนนาน 30 นาที
5. อาคารสถานที่ ราดน้ำที่ผสมน้ำปูนคลอรีนลงบนพื้นที่ต้องการฆ่าเชื้อโรค ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที จึงล้างออก ส่วนโต๊ะ ชั้นวางของ ทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด และใช้ผ้าชุบน้ำที่ผสมน้ำปูน คลอรีนพอกหมายๆ เช็ดให้ทั่วอีกครั้ง

## การใช้คลอรีนมา เชือโรคในถังเก็บน้ำแบบ ฝ.99

### อุปกรณ์

1. ผงปูนคลอรีนขนาดความเข้มข้น 60% ประมาณ 1 กรัมป่องนม
2. ทรายหินปะการัง ประมาณ 5 กรัมป่องนม
3. ขวดพลาสติกทรงสูง ขนาดความจุประมาณ 1 ลิตร (อาจใช้ขวดน้ำพลาสติกสีขาวๆ ก็ได้)
4. กระป่องนมขันหวาน 1 ใบ
5. เชือกยางประมาณ 4 เมตร

### วิธีทำ

1. ตวงผงปูนคลอรีนขนาดความเข้มข้น 60% จำนวน 1 กรัมป่องนม และทรายหินปะการังที่ต้องสะอาด แล้ว 5 กรัมป่อง ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดี
2. นำส่วนผสมที่คลุกเคล้ากันดีแล้ว ไปบรรจุใส่ขวดพลาสติกทรงสูงขนาดประมาณ 1 ลิตร ปิดฝาให้สนิท
3. ใช้เชือกผูกปากขวด ทำเป็นหูหิ้ว พร้อมหั้งเจาะรูเล็กๆ ที่ข้างขวด 10-20 รู เพื่อให้คลอรีนสามารถซึมออกมานได้
4. นำขวดทรายผสมคลอรีนไปแขวนในถังน้ำ โดยห้อยบนหัวลงทางซ่องคนลง และผูกปลายเชือกอีกด้านหนึ่งเข้ากับเหล็กยึดจับฝาปิด โดยให้ใส่ขวดทรายผสมคลอรีน 1 ขวดต่อถังเก็บน้ำ 1 ถัง

## การใช้ผงปูนคลอรีนปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อน้ำตื้น

การปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อน้ำตื้นกรณีภูมิท่ามเที่ยวเปลี่ยนแปลง แนะนำการใช้ประไบช์น์ควรปรับปรุง โดยใช้ผงปูนคลอรีนปริมาณต่อน้ำระดับความลึก 1 เมตร รายละเอียดดังตาราง

**การใช้ผงปูนคลอรีนฆ่าเชื้อโรคในบ่อน้ำดื่น ความเข้มข้นของคลอรีน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร (ppm) ต่อความลึกของน้ำ 1 เมตร (ใช้ในกรณีที่เป็นบ่อทรงกลม)**

เส้นผ่าศูนย์กลาง ของบ่อ (ขอบบ่อถ้านใน)	ผงปูนคลอรีนชนิด 25%		ผงปูนคลอรีนชนิด 60%		ผงปูนคลอรีนชนิด 65%		ผงปูนคลอรีนชนิด 70%	
	จำนวน กรัม	จำนวน ช้อนโต๊ะ	จำนวน กรัม	จำนวน ช้อนโต๊ะ	จำนวน กรัม	จำนวน ช้อนโต๊ะ	จำนวน กรัม	จำนวน ช้อนโต๊ะ
	0.80 ม.	100.4	7	41.8	3	38.6	3	35.8
0.90 ม.	127.9	9	53	4	48.9	3.5	45.4	3
1.0 ม.	157.2	11	65.5	5	60.5	4	56.1	4
1.20 ม.	226.2	16	94.3	7	87	6	80.7	5.5
1.50 ม.	353.6	25	147	11	136	9.5	126	9
2.0 ม.	628.6	45	261.9	19	241.7	17	224.5	16
2.50 ม.	928.2	70	409	29	377.5	27	350.8	24
3.0 ม.	1414.2	101	589	42	543.9	39	505	36

**วิธีการล้างบ่อน้ำดื่น**

1. เก็บเศษใบไม้ และเศษวัสดุต่างๆ ในบ่อออกให้หมด
2. ถ้าน้ำในบ่อซุ่นมาก ให้ใส่สารส้มเพื่อให้ตัดตะกอน
3. สูบน้ำในบ่อออก เพื่อให้น้ำใสเข้ามาแทนที่ และเพื่อประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคของคลอรีน
4. เตรียมน้ำปูนคลอรีน ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร (รายละเอียดดังตารางข้างบน)
5. นำน้ำปูนคลอรีนส่วนที่เป็นน้ำใสเทลงบ่อ ราดและวนให้ทั่วบ่อ ทิ้งไว้ 30 นาที
6. สูบน้ำจากบ่อ จัดถังคราบตะไคร่น้ำ และคราบสกปรกทั้งภายใน และภายนอกของบ่อน (ใช้แปรงขัดให้สะอาด)
7. สูบน้ำออกจากบ่อให้หมด หรือให้น้ำที่สุดเท่าที่จะทำได้
8. ปล่อยทิ้งไว้ให้ซึมออกน้ำใหม่ ตรวจหาคลอรีโนิสตรองเกลือให้อยู่ระหว่าง 0.5-1 พีพีเอ็ม ในกรณีที่น้ำซึมออกน้ำมีความชุ่นให้เดินสารส้มละลายนำจานอิ่มด้วย แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้นอนกัน (ค่าปกติของการใช้สารส้มในการตัดตะกอน ประมาณ 5.1 มิลลิกรัมต่อน้ำ 1 ลิตร) เมื่อน้ำตัดตะกอนดีแล้วนำส่วนที่ไม่สามารถคลอรีโนิสตรองเกลือในน้ำ
9. แนะนำเจ้าของบ่อให้ปรับปรุงซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของบ่อที่ชำรุด เช่น ชานบ่อ วงขอบบ่อ และบารอยต่อต่างๆ
10. กรณีบ่อไม่มีวงขอบต้องระมัดระวังการทรุดด้วยของบ่อ และการร่วงหล่นของอุปกรณ์ต่างๆ

### **ข้อควรระวัง และแก้ไขเบื้องต้น**

คลอรินทำให้เกิดการระคายเคือง ระบบหายใจ ทำให้เสบจนมูก ระคายเคืองตา แสบตา ผิวนังเป็นผื่นแดงอักเสบ ดังนั้นในการเตรียมคลอริน จึงควรป้องกันตัวเองโดย

1. สวมถุงมือยางขณะเตรียมสารละลายน้ำคลอริน และในระหว่างการผสมคลอริน ความมีผ้าปิดปาก จมูก และควรแต่งกายปิดร่างกายให้มิดชิด
2. อย่าให้ถูกผิวนัง และเข้าตา เมื่อถูกผิวนังให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันที ถอดเสื้อผ้าที่ถูกคลอรินออก และอาบน้ำจะถ่างคลอรินให้หมด เมื่อเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาด อายุน้อย 15 นาที และรีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาค่อไป
3. ส่วนการเก็บผงปูนคลอริน จะต้องมีการเก็บรักษาที่ดี เพื่อคงคุณภาพของผงปูนคลอริน ไว้เนื่องจากคลอรินในผงปูน คลอรินสามารถระเหยออกสู่บรรยากาศภายนอกได้เรื่อยๆ ดังนั้น การเก็บผงปูนคลอรินจึงควรต้องเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น